









۱	صفحات گچی
۲	پروفیلها
۴	تایلها
۵	پودرها و بتونه
۵	مواد مکمل شیمیایی
۶	متعلقات
۷	پیچ و بولت
۹	نوارها
۱۰	دریچه‌های بازدید
۱۰	ابزار
۱۷	سیستم صفحات مسلح سیمانی (Aquapanel)
۱۸	سقف های کاذب مشبک AMF

مقدار در هر پالت (m ²)	عرض mm	طول mm	ضخامت mm	نوع لبه		شماره کاتالوگ	شرح کاتالوگ	تصویر کاتالوگ			
				VK	AK						
۴۰۳/۲۰	۱۲۰۰	۲۴۰۰	۶/۵	*	-	۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۲۴۰۰۰۰۰۱	صفحات روکش دار گچی معمولی RG				
۲۵۹/۲۰		۲۴۰۰	۹/۵	-	*	۳۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۲۴۰۰۰۰۰۱					
۱۷۲/۸۰		۲۴۰۰	۱۲/۵	*	*	۳۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۲۴۰۰۰۰۰۱					
۱۸۰/۰۰		۲۵۰۰				۳۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۲۵۰۰۰۰۰۱					
۲۰۱/۶۰		۲۸۰۰				۳۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۲۸۰۰۰۰۰۱					
۲۱۶/۰۰		۳۰۰۰				۳۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۳۰۰۰۰۰۰۱					
۱۷۲/۸۰		۲۴۰۰	۱۵/۰	-	*	۳۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۲۴۰۰۰۰۰۱					
۱۸۰/۰۰		۳۰۰۰				۳۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۳۰۰۰۰۰۰۱					
۱۴۴/۰۰		۲۴۰۰	۱۸/۰	-	*	۳۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۲۴۰۰۰۰۰۱					
۱۴۴/۰۰		۳۰۰۰				۳۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۳۰۰۰۰۰۰۱					
۱۷۲/۸۰		۱۲۰۰	۲۴۰۰	۱۲/۵	-	*			۳۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۲۴۰۰۰۰۰۱	صفحات روکش دار گچی مقاوم در برابر آتش FR	
۱۸۰/۰۰			۲۵۰۰						۳۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۲۵۰۰۰۰۰۱		
۲۰۱/۶۰	۲۸۰۰		۳۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۲۸۰۰۰۰۰۱								
۲۱۶/۰۰	۳۰۰۰		۳۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۳۰۰۰۰۰۰۱								
۱۷۲/۸۰	۲۴۰۰		۱۵/۰	-	*	۳۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۲۴۰۰۰۰۰۱					
۱۸۰/۰۰	۳۰۰۰					۳۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۳۰۰۰۰۰۰۱					
۱۴۴/۰۰	۲۴۰۰		۱۸/۰	-	*	۳۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۲۴۰۰۰۰۰۱					
۱۴۴/۰۰	۳۰۰۰					۳۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۳۰۰۰۰۰۰۱					
۱۷۲/۸۰	۱۲۰۰		۲۴۰۰	۱۲/۵	-	*	۳۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۲۴۰۰۰۰۰۱	صفحات روکش دار گچی مقاوم در برابر رطوبت MR			
۱۸۰/۰۰			۲۵۰۰				۳۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۲۵۰۰۰۰۰۱				
۲۰۱/۶۰			۲۸۰۰				۳۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۲۸۰۰۰۰۰۱				
۲۱۶/۰۰			۳۰۰۰				۳۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۳۰۰۰۰۰۰۱				
۱۸۰/۰۰		۳۰۰۰	۱۵/۰	-	*	۳۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۳۰۰۰۰۰۰۱					
۱۴۴/۰۰		۲۴۰۰	۱۸/۰	-	*	۳۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۲۴۰۰۰۰۰۱					
۱۷۲/۸۰		۱۲۰۰	۲۴۰۰	۱۲/۵	-	*	۳۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۲۴۰۰۰۰۰۱			صفحات روکش دار گچی مقاوم در برابر آتش و رطوبت FM	
۱۸۰/۰۰			۲۵۰۰				۳۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۲۵۰۰۰۰۰۱				
۲۰۱/۶۰			۲۸۰۰				۳۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۲۸۰۰۰۰۰۱				
۲۱۶/۰۰			۳۰۰۰				۳۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۳۰۰۰۰۰۰۱				
۱۷۲/۸۰			۲۴۰۰	۱۵/۰	-	*	۳۷۴۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۲۴۰۰۰۰۰۱				
۱۴۴/۰۰			۲۴۰۰	۱۸/۰	-	*	۳۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۲۴۰۰۰۰۰۱				

مقدار در هر بسته (m)		ضخامت mm	ارتفاع mm	عرض mm	طول mm	شماره کات	شرح کات	تصویر کات
بزرگ	کوچک							
۱۲۴۸	۷۲	۰/۶	۴۰	۲۶	۲۶۰۰	۹۱۱۰۰۲۶۴۰۰۶۲۶۰۰۰۰۰۰	استاد C26	
۱۳۴۴					۲۸۰۰	۹۱۱۰۰۲۶۴۰۰۶۲۸۰۰۰۰۰۰		
۱۴۴۰					۳۰۰۰	۹۱۱۰۰۲۶۴۰۰۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰		
۶۹۶	۳۶	۰/۶	۳۵	۴۸	۲۹۰۰	۹۱۱۰۰۴۸۳۵۰۶۲۹۰۰۰۰۰۰	استاد C48	
۷۲۰					۳۰۰۰	۹۱۱۰۰۵۰۳۵۰۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰		
۷۴۴					۳۱۰۰	۹۱۱۰۰۵۰۳۵۰۶۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۸۱۶					۳۴۰۰	۹۱۱۰۰۵۰۳۵۰۶۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰		
۸۶۴					۳۶۰۰	۹۱۱۰۰۵۰۳۵۰۶۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰		
۹۶۰					۴۰۰۰	۹۱۱۰۰۵۰۳۵۰۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		
۵۵۶/۸	۳۶	۰/۶	۴۰	۷۰	۲۹۰۰	۹۱۱۰۰۷۰۴۰۰۶۲۹۰۰۰۰۰۰	استاد C70	
۵۷۶					۳۰۰۰	۹۱۱۰۰۷۰۴۰۰۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰		
۵۹۵/۲					۳۱۰۰	۹۱۱۰۰۷۰۴۰۰۶۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۶۵۲/۸					۳۴۰۰	۹۱۱۰۰۷۰۴۰۰۶۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰		
۶۹۱/۲					۳۶۰۰	۹۱۱۰۰۷۰۴۰۰۶۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰		
۷۶۸					۴۰۰۰	۹۱۱۰۰۷۰۴۰۰۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		
۸۸۳/۲	۴۶۰۰	۹۱۱۰۰۷۰۴۰۰۶۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰						
۴۱۷/۶	۳۶	۰/۶	۴۰	۱۰۰	۲۹۰۰	۹۱۱۰۱۰۰۴۰۰۶۲۹۰۰۰۰۰۰	استاد C100	
۴۳۲					۳۰۰۰	۹۱۱۰۱۰۰۴۰۰۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰		
۴۸۹/۶					۳۴۰۰	۹۱۱۰۱۰۰۴۰۰۶۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰		
۵۰۴					۳۵۰۰	۹۱۱۰۱۰۰۴۰۰۶۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰		
۵۱۸/۴					۳۶۰۰	۹۱۱۰۱۰۰۴۰۰۶۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰		
۵۷۶					۴۰۰۰	۹۱۱۰۱۰۰۴۰۰۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		
۶۳۳/۶	۴۴۰۰	۹۱۱۰۱۰۰۴۰۰۶۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰						
۲۴۰۰	۸۰	۰/۵۵	۱۷	۳۶	۴۰۰۰	۹۱۲۰۰۳۶۲۳۰۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰	رانر UH36	
۱۵۳۶	۱۲۸	۰/۵	۲۸	۲۶	۴۰۰۰	۹۱۲۰۰۲۶۳۰۰۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰	رانر U26	
۱۲۸۰	۸۰	۰/۵	۳۰	۴۸	۴۰۰۰	۹۱۲۰۰۵۰۳۰۰۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰	رانر U48	
۱۲۸۰	۸۰	۰/۵	۳۰	۷۰	۴۰۰۰	۹۱۲۰۰۷۰۳۰۰۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰	رانر U70	
۹۶۰	۸۰	۰/۵	۳۰	۱۰	۴۰۰۰	۹۱۲۰۱۰۰۳۰۰۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰	رانر U100	
۱۹۲۰	۸۰	۰/۶	۱۷/۵	۴۷	۴۰۰۰	۹۱۳۰۰۴۷۰۰۰۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰	پروفیل F47	
۸۰	-	۰/۶	۲۵	۲۵	۳۶۰۰	۹۱۴۰۰۲۵۲۵۰۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰	پروفیل L25	


مقدار در هر بسته (شاخه)		ضخامت mm	ارتفاع mm	عرض mm	طول mm	شماره کات	شرح کات	تصویر کات
بزرگ	کوچک							
۲۹۴	-	۰/۶	۲۷	۶۰	۴۰۰۰	۹۱۰۰۰۶۰۲۷۰۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰	CD60	
۴۰۰	-	۰/۶	۲۷	۲۸	۴۰۰۰	۹۱۲۰۲۸۵۲۷۰۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰	UD 28	
۱۰	-	۰/۴	-	۲۴	۳۰۰۰	۹۱۷۰۰۲۴۲۴۰۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰	کرنربید	
۵۰	-	۰/۴	-	۳۱	۳۰۰۰	۹۱۷۰۰۳۱۳۱۰۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰	کرنربید	
۲۰	-	۰/۳۵	۳۸	۲۴	۳۶۰۰	۹۱۵۰۰۰۰۴۰۰۴۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰	پروفیل T 24-3600	
۶۰	-	۰/۳	۲۸	۲۴	۱۲۰۰	۹۱۵۰۰۰۰۴۰۰۴۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰	پروفیل T 24-1200	
۶۰	-	۰/۳	۲۵	۲۴	۶۰۰	۹۱۵۰۰۰۰۴۰۰۱۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰	پروفیل T 24-600	
۴۰	-	۰/۴۳	۲۴	۲۴	۳۰۰۰	۹۱۴۰۰۰۳۰۰۲۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰	L 24 پروفیل	
۲۰	-	۰/۳۸	۴۱	۱۴/۳	۳۶۰۰	۹۱۵۰۰۰۰۴۰۰۵۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰	پروفیل Ultraline 3600	
۴۰	-	۰/۳۸	۴۱	۱۴/۳	۱۲۰۰	۹۱۵۰۰۰۰۴۰۰۵۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰	پروفیل Ultraline 1200	
۷۰	-	۰/۳۸	۴۱	۱۴/۳	۶۰۰	۹۱۵۰۰۰۰۴۰۰۵۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰	پروفیل Ultraline 600	
۴۰	-	۰/۴۳	-	-	۳۰۰۰	۹۱۶۰۰۰۰۴۰۰۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	پروفیل W 15x15x15x22	

شرح کاس	شماره کاس	ضخامت mm	طول mm	عرض mm	مقدار در هر پالت (قطعه)
تایل ساده	۴۴۲۱۰۰۰۰۰۳۳۰۶۰۰۰۰	۹/۵	۶۰۰	۶۰۰	۲۶۰
تایل لمینیت شده پشت AL	۴۴۲۱۰۰۰۰۰۳۳۰۶۰۰۰۰	۹/۵	۶۰۰	۶۰۰	۲۶۰
تایل لمینیت شده رو PVC	۴۴۲۱۰۰۰۰۰۳۳۰۶۰۰۰۰	۹/۵	۶۰۰	۶۰۰	۲۶۰
تایل لمینیت شده پشت AL و رو PVC	۴۴۲۱۰۰۰۰۰۳۳۰۶۰۰۰۰	۹/۵	۶۰۰	۶۰۰	۲۶۰
تایل لمینیت شده دو رو PVC	۴۴۲۱۰۰۰۰۰۳۳۰۶۰۰۰۰	۹/۵	۶۰۰	۶۰۰	۲۶۰
تایل MR با روکش PVC	۴۴۲۶۰۰۰۰۰۳۳۰۶۰۰۰۰	۹/۵	۶۰۰	۶۰۰	۲۶۰
تایل MR با روکش PVC و پشت AL	۴۴۲۶۰۰۰۰۰۳۳۰۶۰۰۰۰	۹/۵	۶۰۰	۶۰۰	۲۶۰
تایل آکوستیک ۶/۱۸	۴۵۲۱۰۰۰۰۰۳۳۰۶۰۰۰۰	۹/۵	۶۰۰	۶۰۰	۲۶۰
تایل آکوستیک ۶/۱۸ با روکش PVC	۴۵۲۱۰۰۰۰۰۳۳۰۶۰۰۰۰	۹/۵	۶۰۰	۶۰۰	۲۶۰
تایل های گچی آکوستیک مدل ۶/۱۸ رنگ شده (سفید)	۴۵۲۱۰۰۰۰۰۷۳۳۰۶۰۰۰۰	۹/۵	۶۰۰	۶۰۰	۲۶۰
تایل آکوستیک ۸/۱۸	۴۵۲۱۰۰۰۰۰۲۰۳۳۰۶۰۰۰۰	۹/۵	۶۰۰	۶۰۰	۲۶۰
تایل آکوستیک ۸/۱۸ با روکش PVC	۴۵۲۱۰۰۰۰۰۲۰۳۳۰۶۰۰۰۰	۹/۵	۶۰۰	۶۰۰	۲۶۰
تایل های گچی آکوستیک مدل ۸/۱۸ رنگ شده (سفید)	۴۵۲۱۰۰۰۰۰۲۷۳۳۰۶۰۰۰۰	۹/۵	۶۰۰	۶۰۰	۲۶۰
تایل آکوستیک ۸/۱۲/۳۶	۴۵۲۱۰۰۰۰۰۳۰۳۳۰۶۰۰۰۰	۹/۵	۶۰۰	۶۰۰	۲۶۰
تایل آکوستیک ۸/۱۲/۳۶ با روکش PVC	۴۵۲۱۰۰۰۰۰۳۰۳۳۰۶۰۰۰۰	۹/۵	۶۰۰	۶۰۰	۲۶۰
تایل های گچی آکوستیک مدل ۸/۱۲/۳۶ رنگ شده (سفید)	۴۵۲۱۰۰۰۰۰۳۷۳۳۰۶۰۰۰۰	۹/۵	۶۰۰	۶۰۰	۲۶۰
تایل آکوستیک ۸/۱۲/۵۰	۴۵۲۱۰۰۰۰۰۴۰۳۳۰۶۰۰۰۰	۹/۵	۶۰۰	۶۰۰	۲۶۰
تایل آکوستیک ۸/۱۲/۵۰ با روکش PVC	۴۵۲۱۰۰۰۰۰۴۰۳۳۰۶۰۰۰۰	۹/۵	۶۰۰	۶۰۰	۲۶۰
تایل های گچی آکوستیک مدل ۸/۱۲/۵۰ رنگ شده (سفید)	۴۵۲۱۰۰۰۰۰۴۷۳۳۰۶۰۰۰۰	۹/۵	۶۰۰	۶۰۰	۲۶۰
تایل آکوستیک ۱۲/۲۵ (پانچ مربعی)	۴۵۲۱۰۰۰۰۰۵۰۳۳۰۶۰۰۰۰	۹/۵	۶۰۰	۶۰۰	۲۶۰
تایل آکوستیک ۱۲/۲۵ (پانچ مربعی) با روکش PVC	۴۵۲۱۰۰۰۰۰۵۰۳۳۰۶۰۰۰۰	۹/۵	۶۰۰	۶۰۰	۲۶۰
تایل های گچی آکوستیک پانچ مربعی ۱۲/۲۵ رنگ شده (سفید)	۴۵۲۱۰۰۰۰۰۵۷۳۳۰۶۰۰۰۰	۹/۵	۶۰۰	۶۰۰	۲۶۰
تایل های گچی ساده رنگ شده (سفید)	۴۴۲۱۰۰۰۰۰۷۳۳۰۶۰۰۰۰	۹/۵	۶۰۰	۶۰۰	۲۶۰


* امکان تولید کلیه تایل ها با ضخامت mm ۱۲/۵ نیز موجود می باشد.

* امکان تولید تایل های آکوستیک با فلیس مشکی نیز موجود می باشد.






* تایل های گچی با لبه VT نیز امکان تولید دارند.



لبه صاف



لبه VT

مقدار در هر بسته (قطعه)	ضخامت mm	عرض mm	طول mm	شماره کاتالوگ	شرح کاتالوگ	تصویر کاتالوگ
۱۰۰۰	۰/۸	-	۱۱۳	۹۴۳۴۰۰۰۱۵۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰	آویز و پل برای F47	
۲۰۰۰	۰/۸	-	۶۵	۹۴۳۴۰۰۰۱۵۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰	بست و آویز نیمه F47	
۵۰۰	۰/۶	-	۱۱۰۰	۹۴۳۵۰۰۰۰۰۷۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	بست اتصال طولی F47	
۵۰۰	۰/۸	۳۰	۲۰۴	۹۴۳۴۰۰۰۰۰۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰	اتصال مستقیم CT205 (براکت جهت F47)	
۱۰۰۰	۰/۸	۳۴	۹۰	۹۴۲۴۰۰۰۰۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	اتصال سقفی HT90	
۱۵۰	۰/۷	۳۰	-	۹۴۲۵۰۰۰۰۰۳۳۰۱۰۰۰۰۰۰۰	بست اتصال آویز دوجبل داخلی	
۱۰۰	-	-	۱۰۰۰	۹۴۳۴۰۰۰۱۵۲۷۰۱۰۰۰۰۰۰۰	آویز سیمی (۱۰۰ سانتیمتر)	
۱۰۰	-	-	۶۰۰	۹۴۳۴۰۰۰۱۵۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰	آویز سیمی (۶۰ سانتیمتر)	
۱۰۰	-	-	۲۰۰	۹۴۳۴۰۰۰۱۵۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰	آویز سیمی (۲۰ سانتیمتر)	
۲۰۰	۰/۸	۶۰	-	۹۴۳۵۰۰۰۱۵۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰	بست و آویز کامل CD60	
۱۰۰۰	۰/۸	-	۷۸	۹۴۳۶۰۰۰۰۰۰۰۹۸۲۲۳۰۰۰	بست اتصال نیمه CD60	
۲۵۰	۰/۸	-	۸۵	۹۴۳۵۰۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	بست طولی CD60	
-	۰/۸	۱۲	* متغیر	-	اتصال سقفی	
-	۰/۸	۱۴	۱۰۰	-	قطعه رابط	
-	۰/۸	۱۸	۱۲۵	-	اتصال اصلی	
۱	۱/۵	۶۰	۵۶۰	۹۹۰۰۰۰۰۰۰۱۶۱۶۰۰۰۰۰	SP 60 (L=600)	سپورت تاسیساتی
۱	۱/۵	۶۰	۳۶۰	۹۹۰۰۰۰۰۰۰۱۶۱۴۰۰۰۰۰	SP 60 (L=400)	
۱۰۰	۱/۵	۴۵	۷۵	۹۹۰۰۰۰۰۰۱۱۰۴۷۷۵۰۰۰	سپورت تاسیساتی SC47	

* این قطعه در طول های ۲۰ cm ، ۵۰ cm ، ۸۰ cm ، ۱۰۰ cm ، تولید می گردد.

ضخامت mm	عرض mm	طول m	شماره کالا	شرح کالا	تصویر کالا
-	۵۰	۵۰	۹۵۱۱۳۰۰۰۰۰۰۵۰۰۵۰۰۰۰	نوار تیپ کاغذی ۵۰mm X ۵۰mm	
-	۵۰	۲۵	۹۲۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	نوار درزگیر فایبر گلاس ۲۵ متری	
-	۵۰	۹۰	۹۲۱۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	نوار درزگیر فایبر مش پشت چسبدار	
-	۵۲	۳۰	۹۲۱۰۵۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	نوار کاغذی گوشه (کرنر بیید کاغذی)	
-	۶۵	۵۰	۹۲۱۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	نوار کاغذی با چسب یکطرفه (Trenn-Fix) (جدا کننده سطوح سقف و دیوار)	
۴	۳۰	۲۵	۹۲۱۲۱۰۰۰۳۰۴۰۰۲۵۰۰۰۰۰	نوار عایق پشت چسب دار پهنای ۳۰mm	
۴	۵۰	۲۵	۹۲۱۲۱۰۰۰۵۰۴۰۰۲۵۰۰۰۰۰	نوار عایق پشت چسب دار پهنای ۵۰mm	
۴	۷۵	۲۵	۹۲۱۲۱۰۰۰۷۰۴۰۰۲۵۰۰۰۰۰	نوار عایق پشت چسب دار پهنای ۷۰mm	
۴	۱۰۰	۲۵	۹۲۱۲۱۰۰۰۱۰۰۴۰۰۲۵۰۰۰۰۰	نوار عایق پشت چسب دار پهنای ۱۰۰mm	
-	۱۲	۱۰	۹۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	نوار طولی عایق آبی	
-	۱۲	-	۹۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	نوار گوشه عایق آبی	

مقدار در هر بسته (قطعه)	ضخامت mm	عرض mm	طول mm	شماره کال	شرح کال	تصویر کال
۱۴ قطعه	۱۵	۶۰۰	۶۰۰	۵۱۴۰۰۰۰۶۰۳۳۰۶۰۰	Thermatex Star (SK)	
۱۴ قطعه	۱۵	۶۰۰	۶۰۰	۵۱۴۰۰۰۰۶۰۳۵۰۶۰۰	Thermatex Star (VT-24)	
۱۴ قطعه	۱۵	۶۰۰	۶۰۰	۵۱۰۰۰۰۵۰۰۴۳۰۶۰۰	Thermatex Feinfresko Saturn (SK)	
۱۴ قطعه	۱۵	۶۰۰	۶۰۰	۵۱۰۰۰۰۵۰۰۴۵۰۶۰۰	Thermatex Feinfresko Saturn (VT-24)	
۱۴ قطعه	۱۵	۶۰۰	۶۰۰	۵۱۴۰۰۰۰۳۰۳۳۰۶۰۰	Feinstratos Plain (SK)	
۱۴ قطعه	۱۵	۶۰۰	۶۰۰	۵۱۴۰۰۰۰۳۰۳۵۰۶۰۰	Feinstratos Plain (VT-24)	
۱۴ قطعه	۱۵	۶۰۰	۶۰۰	۵۱۴۰۰۰۰۳۰۸۵۰۶۰۰	Feinstratos micro Perforated (VT-24)	
۱۴ قطعه	۱۵	۶۰۰	۶۰۰	۵۱۴۰۰۰۰۸۰۳۵۰۶۰۰	Thermatex Mercure (VT-24)	
۱۴ قطعه	۱۵	۶۰۰	۶۰۰	۵۱۱۰۰۰۵۰۰۳۳۰۶۰۰	Thermatex Schlicht (SK)	
۱۴ قطعه	۱۵	۶۰۰	۶۰۰	۵۱۱۰۰۰۵۰۰۳۵۰۶۰۰	Thermatex Schlicht (VT-24)	
۱۶ قطعه	۱۳	۶۰۰	۶۰۰	۵۱۳۰۰۰۰۲۵۰۳۳۰۶۰۰	Ecomin Filigran (SK)	
۱۶ قطعه	۱۳	۶۰۰	۶۰۰	۵۱۳۰۰۰۰۲۶۰۳۳۰۶۰۰	Ecomin Planet (SK)	

تایل های رنگی و خاص

۱۶ قطعه	۱۳	۶۰۰	۶۰۰	۵۱۳۰۰۰۰۲۴۰۳۳۰۶۰۰	Ecomin Filigran SK رنگ طوسی	
۱۴ قطعه	۱۵	۶۰۰	۶۰۰	۵۱۴۰۰۰۰۳۰۸۴۰۶۰۰	Feinstratos micro Perforated (VT-24) رنگ طوسی	
۸ قطعه	۲۴	۶۰۰	۶۰۰	۵۱۲۰۰۰۵۰۰۱۵۰۶۰۰	Net 6 (VT-15)	


تایل های سفارشی

۱۴ قطعه	۱۵	۶۰۰	۶۰۰	۵۱۴۰۰۰۱۱۰۳۳۰۶۰۰	Thermatex Fresko (SK)	
۱۴ قطعه	۱۵	۶۰۰	۶۰۰	۵۱۴۰۰۰۱۱۰۳۵۰۶۰۰	Thermatex Fresko (VT-24)	
۱۴ قطعه	۱۵	۶۰۰	۶۰۰	۵۱۴۰۰۰۰۸۰۳۳۰۶۰۰	Thermatex Mercure (SK)	
۱۴ قطعه	۱۵	۶۰۰	۶۰۰	۵۱۷۰۰۰۰۵۰۳۳۰۶۰۰	Feingelocht / Pinhole (SK)	
۱۴ قطعه	۱۵	۶۰۰	۶۰۰	۵۱۴۰۰۰۰۵۰۳۵۰۶۰۰	Thermatex Laguna (VT-24)	
۱۴ قطعه	۱۵	۶۰۰	۶۰۰	۵۱۴۰۰۰۰۵۳۳۵۰۶۰۰	Thermatex Laguna micro Perforated (VT-24)	
۱۴ قطعه	۱۵	۶۰۰	۶۰۰	۵۱۴۰۰۰۰۳۰۸۳۰۶۰۰	Thermatex Feinstratos micro Perforated (SK)	


مقدار در هر بسته (قطعه)	ضخامت mm	عرض mm	طول mm	شماره کالا	شرح کالا	تصویر کالا
-------------------------	----------	--------	--------	------------	----------	------------

تایل های مربوط به سازه Ultraline


۱۴ قطعه	۱۵	۶۰۰	۶۰۰	۵۱۴۰۰۰۰۳۰۱۵۰۶۰۰	Feinstratos Plain (VT-S-15F)	
۱۴ قطعه	۱۵	۶۰۰	۶۰۰	۵۱۴۰۰۰۰۳۰۱۵۱۶۰۰	Feinstratos micro Perforated (VT-S-15F)	
۱۴ قطعه	۱۵	۶۰۰	۶۰۰	۵۱۴۰۰۰۰۶۰۱۵۱۶۰۰	Star (VT-S-15F)	



SK 15 / 24



VT 15 / 24



VT - S 15 F